



Какой путь передачи ВИЧ-инфекции является самым распространенным в нашей области?

- а. Половой.
- б. От матери ребенку.
- в. При употреблении наркотиков.



Какие симптомы у ВИЧ-инфекции?

- а. В большинстве случаев ВИЧ-инфекция длительное время протекает абсолютно бессимптомно.
- б. Повышение температуры, головные боли, понос.
- в. Высыпания на половых органах, обострение венерических болезней.



Как избежать заражения ВИЧ-инфекцией при половом контакте?

- а. Всегда использовать презерватив.
- б. После незащищенного полового контакта обмыть водой половые органы.
- в. Прервать половой акт до его окончания (до эякуляции).



Каковы шансы заражения ВИЧ-инфекцией при посещении бассейна вместе с ВИЧ-инфицированным?

- а. Риска заражения нет.
- б. Заражение возможно, если кровь ВИЧ-инфицированного попала в воду, в которой вы купались.
- в. Риск высокий, если вам в ранку попала вода из бассейна, в котором плавал ВИЧ-инфицированный.



Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией от укола иглой в транспорте или на дискотеке?

- а. Да, конечно можно, там же кровь!
- б. Да, можно, если тебя колет ВИЧ-инфицированный человек.
- в. Нет, нельзя, так как на конце иглы не содержится количество вируса, достаточное для заражения ВИЧ, к тому же вирус нестойк во внешней среде.



Как ВИЧ-инфекция не передается?

- а. При поцелуе с ВИЧ-инфицированным человеком.
- б. При половых контактах.
- в. При использовании нестерильных игл.



Как можно узнать, что у тебя ВИЧ-инфекция?

- а. Сдав общий анализ крови.
- б. Пройдя специальный тест на определение антител к ВИЧ в крови.
- в. По первым симптомам: повышенная температура, понос, увеличенные лимфоузлы.



Если через 3 дня после ситуации, связанной с риском заражения ВИЧ-инфекцией, тест на ВИЧ отрицательный, то...

- а. ...человек здоров и не заразился ВИЧ.
- б. ...тест на ВИЧ сделан неправильно.
- в. ...прошло недостаточно времени для диагностики заболевания (не прошел период серонегативного окна).



Если у человека выявлен вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), значит ли это, что у него СПИД?

- а. Да, ВИЧ это СПИД.
- б. Нет, это значит, что у человека ВИЧ-инфекция, и если заболевание не лечить, то оно может развиваться в стадию СПИД.
- в. Нет, это два совершенно разных заболевания.



Как ВИЧ передается от матери ребенку?

- а. Это наследственное заболевание, которое передается при зачатии ребенка.
- б. Никак не передается.
- в. Во время беременности, родов или грудного вскармливания (если женщина заражена ВИЧ).



Сколько стоит тест на ВИЧ?

- а. От 100 рублей и выше.
- б. Для граждан РФ он проводится бесплатно.
- в. Существуют льготы на прохождение теста у инвалидов и пенсионеров.



Тест на ВИЧ для граждан РФ в государственных медицинских организациях проводится...

- а. ...всегда анонимно.
- б. ...бесплатно, конфиденциально и, по желанию, анонимно.
- в. ...только при предъявлении паспорта.



Что такое «период окна»?

- а. Период между заражением ВИЧ и развитием СПИД.
- б. Период, когда человек инфицирован, но антитела к ВИЧ в крови еще не обнаруживаются.
- в. Период, когда у новорожденного ребенка в крови есть антитела к ВИЧ, передавшиеся от матери.



Как можно узнать инфицирован человек ВИЧ или нет?

- а. Через три недели после рискованной ситуации по характерной сыпи.
- б. Через 2-3 месяца, сдав тест на антитела к ВИЧ.
- в. Через год, если человек будет часто болеть.



Можно ли заразиться ВИЧ от человека, у которого нет внешних признаков заболевания?

- а. Нет, нельзя, ведь если человек болеет, то у него обязательно есть какие-то симптомы или признаки.
- б. Риск есть, но не высокий, так как болезнь не в активной фазе.
- в. Да, заразиться можно, так как ВИЧ-инфекция длительное время протекает абсолютно бессимптомно.



Сколько может прожить человек с ВИЧ-инфекцией?

- а. Он умрет довольно скоро, возможно меньше, чем через год.
- б. Если повезет, то лет 6-7 или чуть больше.
- в. При специальном лечении – всю жизнь.



Самый высокий риск заражения ВИЧ-инфекцией связан...

- а. ...с употреблением инъекционных наркотиков.
- б. ...с сексуальными контактами (с использованием презервативов).
- в. ...получением медицинской помощи в больнице.



Что такое ВИЧ?

- а. Вирусная инфекция человека.
- б. Вирус иммунитета человеческого.
- в. Вирус иммунодефицита человека.



Что такое СПИД?

- а. Синдром ПослеИнфекционного Дефицита.
- б. Симптом Передачи Иммуной Депрессии.
- в. Синдром Приобретенного ИммуноДефицита.



Какие жидкости организма опасны для заражения ВИЧ?

- а. Кровь, сперма, вагинальный секрет, грудное молоко.
- б. Пот, слезы, слюна.
- в. Моча, рвотные массы.



Какие пути передачи ВИЧ существуют?

- а. Через кровь, при сексуальных контактах, от матери ребенку.
- б. При употреблении наркотиков, при бытовых контактах с человеком, живущим с ВИЧ.
- в. При укусе насекомого или животного, больного ВИЧ.



В каких правах ограничены люди, живущие с ВИЧ?

- а. Они не имеют права быть донорами.
- б. Они не имеют права вступать в брак с людьми, чей ВИЧ-статус отрицательный.
- в. Они не имеют права отказаться от лечения ВИЧ-инфекции.



Можно ли по внешним признакам догадаться, есть ли у человека ВИЧ-инфекция?

- а. Да, можно, так как есть определенные признаки (например, сыпь, потеря веса и др.).
- б. Нет, нельзя, заболевание протекает бессимптомно длительное время.
- в. Можно догадаться, если человек часто болеет, быстро устает, постоянно плохо себя чувствует.



Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией при поцелуе?

- а. Да, можно, в слюне содержится вирус.
- б. Да, можно, ведь во рту есть ранки, которые могут кровоточить.
- в. Нет, нельзя, ведь в слюне содержится недостаточное для заражения количество вируса.



Есть ли риск заражения ВИЧ-инфекцией при переливании крови?

- а. Да, риск есть всегда.
- б. Нет, донорская кровь проверяется на ВИЧ.
- в. Риск есть при переливании крови от непроверенного донора.



Если один из партнеров инфицирован, может ли такая пара иметь здоровых детей?

- а. Да, может, если инфицирован мужчина, а женщина здорова.
- б. Да, может, независимо от того, кто в паре инфицирован – мужчина или женщина.
- в. Нет, не могут.



Могут ли ВИЧ-инфицированные люди обращаться в поликлиники за медицинской помощью?

- а. Нет, не могут, для них созданы СПИД-центры.
- б. Да, могут, но только к определенному врачу.
- в. Да, могут, как и все остальные пациенты.



Могут ли дети ВИЧ-инфицированных родителей посещать детский сад, школу?

- а. Да, если инфицированы родители, а дети здоровы.
- б. Нет, не могут, ведь они способны заразиться от родителей и заразить других детей.
- в. Могут, независимо от того, есть ли у детей ВИЧ-инфекция или нет.



Какое из перечисленных ниже средств контрацепции может защитить Вас от ВИЧ-инфекции?

- а. Вагинальные таблетки и суппозитории .
- б. Внутриматочная спираль.
- в. Презерватив.



Должен ли ВИЧ-инфицированный сообщить кому-то о своем диагнозе (в силу Закона)?

- а. Да, обязательно должен рассказать всем членам семьи, которые проживают вместе с ним.
- б. Нет, он не должен никому говорить, это его личное дело.
- в. Он должен предупредить о ВИЧ-инфекции полового партнера.



Можно ли по общему анализу крови узнать, инфицирован человек ВИЧ или нет?

- а. Да, можно, там наверняка изменятся какие-то показатели.
- б. Можно предположить, но точно узнать нельзя.
- в. Нет нельзя, только тест на ВИЧ может дать ответ, инфицирован человек или нет.



Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией в тату-салоне?

- а. Нет, нельзя, ВИЧ не передается при нанесении татуировки.
- б. Можно, если используются многоразовые нестерильные инструменты.
- в. Можно, если мастер салона сам ВИЧ-инфицирован.



Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией при драке?

- а. Нет, нельзя.
- б. Только если есть контакт с большим количеством крови.
- в. Конечно можно, ведь ВИЧ-инфицированные люди заразны.



Автором какого символа борьбы со СПИДом является американский художник Франк Мур?

- а. Красного тюльпана.
- б. Розовой ленты в форме буквы «V».
- в. Красной ленты.



Лекарства от ВИЧ-инфекции...

- а. ...позволяют остановить размножение вируса в организме человека.
- б. ...убивают вирус.
- в. ...стимулируют иммунную систему человека.



Могут ли ВИЧ-инфицированного человека уволить с работы (исключить из учебного заведения) из-за положительного ВИЧ-статуса?

- а. Да, могут, если его работа связана с риском заражения других людей.
- б. Да, ведь такой человек заразен и не должен находиться в коллективе.
- в. Нет, не могут, это гарантируется законом.



Кто должен по закону проходить тест на ВИЧ обязательно?

- а. Никто, тест на ВИЧ дело добровольное.
- б. Доноры крови, органов и тканей.
- в. Все, кто впервые устраивается на работу.



Что такое иммунодефицит?

- а. Это потеря организмом способности сопротивляться любым инфекциям и болезням.
- б. Это совокупность симптомов при заболевании ВИЧ-инфекцией.
- в. Это недостаток гемоглобина в крови.



Как долго вирус иммунодефицита человека может жить во внешней среде?

- а. Если кипятить, то гибнет очень быстро (несколько минут).
- б. Очень стоек, даже при высушивании на солнце живет месяцами.
- в. Устойчив к ультрафиолету и другим видам излучения .



Какие клетки организма поражает ВИЧ?

- а. Т-лимфоциты и клетки с CD4 рецепторами.
- б. Клетки костной ткани и клетки кожи.
- в. Сперматозоиды (половые клетки).



Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией, если при употреблении наркотика использовать стерильный шприц? (18+)

- а. Нет, нельзя, ведь шприц стерильный!
- б. Да, можно, так как раствор наркотика может содержать вирус.
- в. Риск есть, только если в компании есть ВИЧ-инфицированные наркоманы.



Правда ли, что при воспалительных заболеваниях половой системы риск заразиться ВИЧ-инфекцией выше?

- а. Да, любые заболевания половой системы повышают риск заражения ВИЧ.
- б. Нет, риск от этого не станет выше.
- в. Риск выше, только если воспаление как-то проявляется.



Правда ли, что частая смена половых партнеров повышает риск заражения ВИЧ-инфекцией и заболеваниями, передающимися половым путем?

- а. Да, чем больше половых партнеров, тем выше риск заражения.
- б. Нет, если всегда использовать презерватив.
- в. Нет, если каждый раз партнеры обследованы на ВИЧ и заболевания, передающиеся половым путем.



Как передаются вирусные гепатиты В и С?

- а. Так же как ВИЧ – через кровь, незащищенный сексуальный контакт и от матери ребенку.
- б. Это болезни «грязных рук»: некипяченая вода, плохо вымытые овощи и невымытые руки.
- в. Воздушно-капельным путем (при чихании, кашле, разговоре).



От какого инфекционного заболевания существует прививка?

- а. Вирусный гепатит С.
- б. ВИЧ-инфекция.
- в. Вирусный гепатит В.



Какой орган поражают вирусы гепатитов В и С?

- а. Сердце и суставы.
- б. Печень.
- в. Желудок и легкие.



Вирус гепатита В...

- а. ...чрезвычайно устойчив к различным факторам внешней среды и даже к кипячению.
- б. ...быстро гибнет только при замораживании.
- в. ...легко теряет свои заразные свойства во внешней среде.



Наиболее вероятное последствие вирусных гепатитов – это...

- а. ...цирроз печени.
- б. ...поражение органов сердечно-сосудистой системы.
- в. ...ослабление иммунитета.



Какие способы профилактики ВИЧ и вирусных гепатитов В и С существуют?

- а. Воздержание, верность, презерватив, отказ от наркотиков.
- б. Специальные противовирусные препараты.
- в. Различные антисептики и бактерицидные средства.



Существует ли лечение гепатитов В и С?

- а. Да, лечение существует, оно позволяет либо остановить развитие болезни, либо полностью избавиться от вируса.
- б. Нет, эффективного лечения не существует.
- в. Излечение возможно только в острой стадии гепатита, хронический гепатит не излечим.