



ПОИСК ОНКОПАТОЛОГИИ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ



2020

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОДНА ИЗ ПРИЧИН СОКРАЩЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ



**ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ
НОВООБРАЗОВАНИЯ**




**НА РАННИХ СТАДИЯХ
НЕ БЕСПОКОЯТ ЧЕЛОВЕКА**





ЧЕМ РАНЬШЕ
ВЫЯВИТЬ НАЛИЧИЕ РИСКА
БОЛЕЗНИ ИЛИ ПЕРВЫЕ
ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ,




**ТЕМ УСПЕШНЕЕ БУДУТ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
И ЛЕЧЕБНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ**



**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ
НА РАННЕЙ СТАДИИ
В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ ДОСТИГАЕТСЯ**

**ПОЛНОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
ПАЦИЕНТА
ИЛИ РЕМИССИЯ
НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ**





**БЕСПЛАТНО
В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА**

**ПРОЙДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ
ОБСЛЕДОВАНИЯ**




ОСМОТР ЖЕНЩИН

ФЕЛЬДШЕРОМ (АКУШЕРКОЙ)
ИЛИ ВРАЧОМ – АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ

АНАЛИЗ НА ОНКОЦИТОЛОГИЮ

- ВЗЯТИЕ МАЗКА С ШЕЙКИ МАТКИ
- ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА С ШЕЙКИ МАТКИ



ЖЕНЩИНАМ

с 18 лет и старше

1 раз в год





АНАЛИЗ НА ОНКОЦИТОЛОГИЮ

Что выявляет?

- **НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛЕТОК**
- **ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ШЕЙКИ МАТКИ**
- **ВЫЯВЛЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА**
- **СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ИЛИ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

ЗАБОР МАЗКОВ С ШЕЙКИ МАТКИ НЕ ПРОВОДИТСЯ ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИИ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОГО ИЛИ ИНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА; В ТЕЧЕНИЕ 2 СУТОК ПЕРЕД ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ПОЛОВЫЕ КОНТАКТЫ, ОТМЕНИТЬ ЛЮБЫЕ ВАГИНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СПЕРМИЦИДЫ, ТАМПОНЫ И СПРИНЦЕВАНИЯ



МАММОГРАФИЯ

СКРИНИНГОВОЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ



ЖЕНЩИНАМ

40-75 лет

1 раз в 2 года

Что выявляет?

- **ПОЗВОЛЯЕТ НА РАННИХ ЭТАПАХ ОБНАРУЖИТЬ ПАТОЛОГИЮ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОПУХОЛЕВЫЕ ИЛИ ОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ**

Проводится **НА 6-12 ДЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА**



АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ

ВСЕМ

40-64 лет

1 раз в 2 года



ВСЕМ

65-75 лет

1 раз в год

Что выявляет?

- **ПОЗВОЛЯЕТ НА РАННИХ ЭТАПАХ ОБНАРУЖИТЬ ПАТОЛОГИЮ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОПУХОЛЕВЫЕ ИЛИ ОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ**



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСА

ПРОСТАТ-СПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА В КРОВИ



МУЖЧИНАМ

в 45, 50, 55, 60 и 64 года

Что выявляет?

- ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПСА МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**


ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТОГО АНАЛИЗА В ТЕЧЕНИЕ 7-10 ДНЕЙ ПОСЛЕ ЛЮБЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

МЕХАНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА НА ПРЕДСТАТЕЛЬНУЮ ЖЕЛЕЗУ (РЕКТАЛЬНЫЙ ОСМОТР, МАССАЖ ПРОСТАТЫ, КЛИЗМЫ, ЕЗДА НА ЛОШАДИ ИЛИ ВЕЛОСИПЕДЕ, ПОЛОВОЙ АКТ, ЛЕЧЕНИЕ РЕКТАЛЬНЫМИ СВЕЧАМИ И ДР.)



ФГДС

ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ



ВСЕМ

в 45 лет


Что выявляет?

- **ПОЗВОЛЯЕТ НА РАННИХ ЭТАПАХ ОБНАРУЖИТЬ ПАТОЛОГИЮ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА, ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОПУХОЛЕВЫЕ ИЛИ ОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ**



ФЛГ легких

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ



ВСЕМ

с 18 лет

1 раз в 2 года

Что выявляет?

- **ТУБЕРКУЛЕЗ**
- **ПАТОЛОГИЮ ЛЕГКИХ, СКЕЛЕТА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОПУХОЛЕВЫЕ ИЛИ ОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ**



ПРИЕМ (ОСМОТР),

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСМОТР НА ВЫЯВЛЕНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ
И ИНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



ВРАЧОМ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
ОТДЕЛЕНИЯ(КАБИНЕТА) МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ИЛИ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ,
ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ
ИЛИ ФЕЛЬДШЕРОМ





**ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА**

ОБРАЩАЙТЕСЬ



**В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ,
В КОТОРОЙ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
(ПОЛИКЛИНИКА, ОФИС ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ, ФАП) –
ПО МЕСТУ ПРИКРЕПЛЕНИЯ
К СВОЕМУ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ ИЛИ В КАБИНЕТ ПРОФИЛАКТИКИ**

**ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**





БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

сайт prof.medkirov.ru
группа вконтакте vk.com/cmprkirov

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

